

lekarz Magdalena Ciaciura-Jarno

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.:

Przydatność przekroczonej ultrasonografii w drugim okresie porodu w przewidywaniu metody rozwiązania ciąży

Celem pracy jest ocena wartości rokowniczej parametrów śródporodowej ultrasonografii przekroczonej na początku drugiego okresu porodu w przewidywaniu metody rozwiązania ciąży.

Badaniami prospektywnymi objęto 107 kobiet. Badane podzielono na dwie grupy, w zależności od metody zakończenia porodu. U wszystkich pacjentek wykonano pomiary parametrów płodowo - miedniczych sondą Convex.

W badanej grupie wykonano 17 cięć cesarskich. Stwierdzono różne wartości parametrów w zależności od metody zakończenia ciąży: kąt progresji główki, odcinek linia podłonowa - część przodująca oraz kierunek osi główki były większe u pacjentek, u których poród odbył się naturalnie, natomiast odcinek głowa - spojenie i odcinek głowa - krocze były u tych pacjentek mniejsze.

Obserwowano korelację pomiędzy każdym mierzonym parametrem a czasem pozostałym do narodzin dziecka oraz pomiędzy zmierzonymi parametrami nawzajem.

Najwyższą wartością predykcyjną charakteryzuje się kąt progresji główki.

Wniosek: Przekroczone badania ultrasonograficzne wykonywane w drugim okresie porodu mogą odgrywać rolę w podejmowaniu decyzji o sposobie rozwiązania ciąży.